

4. Rengøring og vedligehold – GULVE og VÆGGE

Gulvet i lejlighedens opholdsrum er et såkaldt lydgvlv med korkunderlag.

Anvend en måtte ved dørindgang for optagelse af sand og fugt. Anvend filtstykker på møbelben for at undgå, at gulvet bliver ridset. Undgå kraftige punktbelastninger af gulvet.

Anvend tørre rengøringsmetoder som fx støvsugning eller tørmopning. Efter behov anvendes en godt **opvredet gulvklud**. Gulvet tåler ikke større mængder vand.

Der må ikke bruges brun sæbe eller andre tilsvarende skrappe midler til rengøring af trægulvet.


Tips til at holde dit gulv smukt.

- Stop snavs på dørtrinnet: Brug dørmåtte og løber ved indgang da snavs og sand kan virke som sandpapir. Vi anbefaler at smide skoene ved hoveddøren.
- Undgå ridser og mærker: Filtdupper under bord og stole forebygger ridser. For stole på hjul anbefaler vi et passende underlag.
- Hold dit trægulv rent: Støvsug regelmæssigt og sørg for at tørre alle væsker op med det same, så de ikke absorberes af træet.

4. Rengøring og vedligehold - EMFANG

Emfang over kogepladerne skal rengøres og vedligeholdes af lejer.

Fjedertryk



Filtrene kan afmonteres uden brug af værktøj og rengøres ved afskylning i varmt vand, efterfulgt af en tur i opvaskemaskinen.

Ved normalt brug bør denne rengøring udføres en gang i kvartalet.

Idet udsugningen fra madlavning foregår via Genvex-anlæggets rørføringer, er god vedligeholdelse af filteret i emfanget vigtigt.

4. Rengøring og vedligehold – BORDPLADE I BADEVÆRELSE

Bordpladen i badeværelset er helstøbt i fabrikat Marmorline og skal vedligeholdes efter følgende forskrifter.

Rengøring: Vaskebordpladen rengøres med varmt vand og almindelige rengøringsmidler til husholdning, (f.eks. Opvaskemiddel). Marmorline Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan anvendes til daglig og hovedrengøring. Den fjerner urenheder og forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Pleje: Marmorline Plejevoks er et imprægneringsmiddel, der gør overfladen mere vandafvisende og rengøringsvenlig. Dvs. at kalk ikke sætter sig så nemt på overfladen. Marmorline anbefaler, at behandle bordplader med Marmorline Plejevoks.

Kalkaflejringer: Ved kalkaflejringer bruges normale afkalkningsmidler, (følg brugsanvisningen) eller husholdningseddike.

Bordpladen må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hårfarvningsmiddel, klorin med mere. Brug ikke rengøringsmidler som f.eks. tør skurepulver, stål grydesvampe eller ståluld.

Varmvandstemperaturen må ikke overstige +65 C.

4. Rengøring og vedligehold – GULVE og VÆGGE

Gulvet i lejlighedens opholdsrum er et såkaldt lydgvulv med korkunderlag.

Anvend en måtte ved dørindgang for optagelse af sand og fugt. Anvend filtstykker på møbelben for at undgå, at gulvet bliver ridset. Undgå kraftige punktbelastninger af gulvet.

Anvend tørre rengøringsmetoder som fx støvsugning eller tørmopning. Efter behov anvendes en godt **opvredet gulvklud**. Gulvet tåler ikke større mængder vand.

Der må ikke bruges brun sæbe eller andre tilsvarende skrappe midler til rengøring af trægulvet.


Tips til at holde dit gulv smukt.

- Stop snavs på dørtrinnet: Brug dørmåtte og løber ved indgang da snavs og sand kan virke som sandpapir. Vi anbefaler at smide skoene ved hoveddøren.
- Undgå ridser og mærker: Filtdupper under bord og stole forebygger ridser. For stole på hjul anbefaler vi et passende underlag.
- Hold dit trægulv rent: Støvsug regelmæssigt og sørg for at tørre alle væsker op med det same, så de ikke absorberes af træet.

4. Rengøring og vedligehold - EMFANG

Emfang over kogepladerne skal rengøres og vedligeholdes af lejer.

Fjedertryk



Filtrene kan afmonteres uden brug af værktøj og rengøres ved afskylning i varmt vand, efterfulgt af en tur i opvaskemaskinen.

Ved normalt brug bør denne rengøring udføres en gang i kvartalet.

Idet udsugningen fra madlavning foregår via Genvex-anlæggets rørføringer, er god vedligeholdelse af filteret i emfanget vigtigt.